

2025/26 流行性感感冒疫苗注射服務

注射須知



2025/26 本機構採用四價(注射式)滅活流感疫苗
Fluarix Tetra* (葛蘭素史克藥廠 GSK- 德國生產)
適合 6 個月大或以上人士使用

*Fluarix Tetra 2025/26 可預防的四種流感病毒包括:

- 類甲型 A/維多利亞 Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型 A/克羅地亞 Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus 病毒
- 類乙型 B/奧地利 Austria/1359417/ 2021 (B/Victoria 譜系) 病毒
- 類乙型 B/布吉 Phuket/3073/2013 病毒 (B/Yamagata 譜系) 病毒

建議注射流行性感感冒疫苗人士

滿 6 個月以上人士已經可以接流感疫苗，而疫苗尤其適合：

- 孕婦
- 兒童及青少年
- 50 歲或以上人士
- 居於殘疾人士院舍的長期宿友
- 有長期健康問題人士/有慢性疾病人士
- 醫護人員
- 需要經常與人接觸的人士

注意：

流感疫苗可與任何其他疫苗 (包括滅毒活疫苗) 同時接種，或在之前或之後的任何時間共同實行。但若參加者有其他考量，請先諮詢醫生意見。

注射份量

- 9 歲以上人士 (不論過往曾否接受注射)，建議每年需接受流感疫苗一次
- 若 9 歲以下的小童過往從未接受過流感疫苗，需在完成第一針後的四星期後，注射第二針

接種後反應

- 一般而言，接受流感疫苗是非常安全的
- 注射後的常見反應，包括針口週邊位置出現紅/腫/疼痛的局部現象，亦可能於接種疫苗後 6 - 12 小時內，出現輕微發熱，流鼻水，肌肉疼痛或疲倦等短暫徵狀；症狀通常會在兩天內減退
- 罕見副作用：
 - 患上吉巴氏綜合症(每一百萬約有一至兩宗個案)
 - 腦膜炎或腦病變 (每三百萬有一宗個案)
 - 嚴重過敏反應 (每一千萬有九宗個案)



其他預防流感小貼士：

除了接種疫苗外，恆常運動、均衡飲食、良好作息、在流感高峰期避免前往人多擠迫的公眾地方、保持良好的個人和環境衛生，也是預防流感的有效方法。



不適合注射人士

- 6 個月以下嬰兒
- 對流感疫苗內任何成份或過往的流感注射有過敏反應
- 在注射當日身體嚴重不適或有發熱症狀的人士 (請延後注射時間)
- 曾經患有吉-巴氏綜合症(Guillian-Barre Syndrome) 的人士，請先諮詢醫生意見

觀塘

賽馬會和樂
社區健康中心

協和街和樂邨
居安樓
26-33號地下

☎ 2344 3444

觀塘

薈芯醫務中心

觀塘開源道 79 號
鯉魚池中心 23 樓
2301B 室

☎ 3188 1528

藍田

白普理廣田
社區健康中心

廣田邨
廣田商場
203室

☎ 2340-3022

佐敦

基督教聯合那打素
佐敦健康中心

佐敦道23號
新寶廣場
13樓全層

☎ 2770-8365

大埔

廣福
社區健康中心

廣福邨
廣仁樓
地下19號

☎ 2638-3846

天水圍

賽馬會天水圍
社區健康中心

天晴邨天晴社區
綜合服務大樓
1樓 103室

☎ 3156-9000